

施設長 各位

那覇市医師会
会 長 山城 千秋
担当理事 宮城 政剛
担当理事 比嘉 睦



平素より医師会事業にご支援とご協力を賜り感謝申し上げます。
早速ですが、日本医師会より「新型コロナワクチン接種後の発熱等の症状への対応について」が届いております。各施設におかれましてもご了知頂きますようお願いいたします。

那覇市医師会（宮城・前泊、TEL 868-7579）

（健Ⅱ65F）

令和 3 年 4 月 28 日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会常任理事

釜 菡 敏
宮 川 政 昭
（公 印 省 略）

新型コロナワクチン接種後の発熱等の症状への対応について

今般、新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状で患者が相談した際の対応に当たって、医療機関等の方にご留意いただきたい事項について、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）宛て事務連絡がなされ、本会にも周知方依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

本事務連絡は、約 2 万人の同ワクチンの被接種者を対象として実施された「先行接種者健康調査」の中間報告について、参考となる知見として、情報提供するものです。

当該中間報告では、「同ワクチン接種後に、発熱・頭痛・倦怠感の症状は、1 回目接種後よりも 2 回目の方が高い頻度であること」、「同ワクチン接種後の発熱は、接種後翌日まで起こることが多く、その多くは 2 日間以内に解熱していること」、「新型コロナウイルス感染症の症状に特徴的とされている、咳や息切れ、味覚障害・嗅覚障害等は、同ワクチン接種後の症状としてはほとんど報告されていないこと」が示されております。

また、同ワクチン接種後に発熱等の症状を呈する患者への対応について併せて示されています。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及び関係医療機関に対する周知方についてご高配のほどお願い申し上げます。

なお、本会からの貴会宛て文書においては、当該中間報告について、直近の報告

（2021 年 4 月 23 日）を別紙として添付しており、今後の分析結果についても、厚生労働省の以下のウェブサイトにて示される予定であることを申し添えます。

厚生労働省ウェブサイト「新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkoujoukyoutyousa.html

公益社団法人 日本医師会 御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室
新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナワクチン接種後の発熱等の症状への対応について

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「新型コロナワクチン」という。）の住民への接種の実施に当たり、今後、新型コロナワクチン接種後の発熱等の副反応を疑う症状について、被接種者が受診を希望する際には、まず、接種した医療機関や、かかりつけの医療機関等に相談することが想定されます。

今般、新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状で患者が相談した際の対応に当たって、医療機関等にご留意いただきたい事項について、以下のとおりお示ししますので、関係者に対して周知いただくよう、お願いいたします。

記

○ 新型コロナワクチン接種後に起こりやすい症状の頻度等について

約2万人の新型コロナワクチンの被接種者を対象として実施した「先行接種者健康調査」の中間報告において、別紙の通り、接種後に生じた症状の頻度等が報告されています。新型コロナワクチン接種後に患者から電話相談があった際の対応に当たって、参考にさせていただきようお願いします。

なお、当該中間報告については、厚生労働省の以下のウェブサイトにてお示ししており、今後の分析結果についても当該サイトにお示しする予定です。

※厚生労働省ウェブサイト「新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkoujoukyoutyousa.html

○ 新型コロナワクチン接種後の発熱等の症状への対応について

新型コロナワクチン接種後に発熱等の症状で患者から電話相談があった際に、新型コロナウイルス感染症を含む、他の疾病との鑑別が必要になることが考えられます。先行接種者健康調査において得られている知見（※）を参考に、以下のような状況に応じた対応をお願いいたします。

- ・新型コロナワクチン接種の副反応による症状については必要に応じ解熱鎮痛剤等による症状の緩和を図る。
- ・症状が継続する場合や新型コロナワクチンの副反応としては典型的でない症状がみられる場合には他の疾病を考慮して対応する。
- ・とりわけ、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合には必要な検査を実施する、又は検査を実施できる医療機関を紹介する。

(※) 先行接種者健康調査の中間報告において得られた、他の疾患との鑑別に当たって参考になる可能性のある知見

- ・新型コロナワクチン接種後に、発熱・頭痛・倦怠感の症状は、1 回目の接種後よりも2回目の接種後の方が高い頻度で報告されている。
- ・新型コロナワクチン接種後の発熱は、接種後翌日までに起こることが多く、その多くは2日間以内に解熱している。
- ・新型コロナウイルス感染症の症状として報告されている、咳や息切れ等の呼吸器症状や、味覚障害・嗅覚障害は、新型コロナワクチン接種後の症状としてはほとんど報告されていない。