

# ご案内

施設長 各位

那覇市医師会  
会 長 友利 博朗  
担当理事 宮城 政剛



## 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の基本的な感染対策の考え方 について(令和 5 年 5 月 8 日以降の取扱いに関する事前の情報提供)

平素より医師会事業へのご支援ご協力賜り感謝申し上げます。

沖縄県医師会を通じて「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和 5 年 5 月 8 日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」が届きましたのでご案内申し上げます。

また、関係文書は当会ホームページ(新着情報→新型コロナウイルス感染症関連情報)に掲載しております。

☆ 問合せ先(那覇市医師会 事務局:石垣・前泊 / 電話 098-868-7579)

.....記.....

沖医発第 43 号  
令和 5 年 4 月 7 日

地区医師会担当理事 殿

沖縄県医師会  
副会長 宮里達也

## 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の基本的な感染対策の考え方 について(令和 5 年 5 月 8 日以降の取扱いに関する事前の情報提供)

今般、日本医師会から標記文書の発出がありましたのでご連絡致します。

本件は、本年 5 月 8 日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から 5 類感染症に変更され、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく基本的対処方針及び業種別ガイドラインが廃止される旨、周知するものです。

5 月 8 日以降は、感染対策を個人や事業者に自主的に取り組んでいただくこととなり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報提供を行うこととなっており、今般、情報提供の一環として、5 月 8 日以降の基本的な感染対策の考え方について、以下のとおり示されております。

なお、本取扱いは、5 月 8 日の前に改めて、位置付け変更を行うのか確認が行われた後に確定されることの事です。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴管下関係医療機関等への周知方につきご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

- マスクの着用は個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とするが、医療機関受診時、高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時等の場合にはマスク着用を推奨すること。
- 手洗い等の手指衛生、換気は政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効であること。
- 「三つの密」の回避(人と人との距離の確保)は政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)であること。
- 個人や事業者における基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会

的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策を検討すること。

- 入場時の検温、入口での消毒液の設置、アクリル板、ビニールシートなどパーティション（仕切り）の設置等の感染対策は、政府として一律に対応を求めることはせず、各事業者で実施の要否を判断することとするが、特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内等の感染対策に関して、引き続き国から提示・周知されること。
- 感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられること。

（参考）

- ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 P22（４）感染防止策：  
[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel\\_coronavirus/th\\_siryoku/kihon\\_r1\\_050210.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryoku/kihon_r1_050210.pdf)
- ・業種別ガイドラインの見直しのためのポイント：  
[https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline\\_review\\_20230313.pdf?20230315](https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_review_20230313.pdf?20230315)
- ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて P6（４）基本的な感染対策（マスク、換気、手洗い等）：  
<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001045762.pdf>
- ・これからの身近な感染対策を考えるにあたって（第三報）－“新たな健康習慣”についての見解－：  
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001069238.pdf>
- ・これからの身近な感染対策を考えるにあたって（第四報）～室内での感染対策におけるパーティションの効果と限界～：  
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001076994.pdf>
- 新新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の基本的な感染対策の考え方について（令和５年５月８日以降の取扱いに関する事前の情報提供）  
（令和５年３月１５日 日医発第 2334 号（地域）（健Ⅱ）（医経）

沖縄県医師会事務局業務２課：高良、平良  
TEL:098-888-0087  
FAX:098-888-0089  
g2@okinawa.med.or.jp

都道府県医師会  
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長  
釜 菴 敏

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について  
(令和 5 年 5 月 8 日以降の取扱いに関する事前の情報提供)

今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛て標記の事務連絡がなされ、本会に対しても情報提供がありました。

本事務連絡は、本年 5 月 8 日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から 5 類感染症に変更され、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく基本的対処方針及び業種別ガイドラインが廃止される予定を踏まえたものです。

本取扱いは、5 月 8 日の前に改めて、位置付け変更を行うかの確認が行われた後に確定されます。概要は下記のとおりです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会および関係医療機関に対する情報提供について、ご高配のほどお願い申し上げます。

#### 記

- マスクの着用は個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とするが、医療機関受診時、高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時等の場合にはマスク着用を推奨すること。
- 手洗い等の手指衛生、換気は政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効であること。
- 「三つの密」の回避(人と人との距離の確保)は政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)であること。
- 個人や事業者における基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策を検討すること。
- 入場時の検温、入口での消毒液の設置、アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置等の感染対策は、政府として一律に対応を求めることはせず、各事業者で実施の要否を判断することとするが、特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内等の感染対策に関して、引き続き国から提示・周知されること。
- 感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられること。  
(参考)
  - ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 P22(4)感染防止策：  
[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel\\_coronavirus/th\\_siryou/kihon\\_rl\\_050210.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_rl_050210.pdf)
  - ・業種別ガイドラインの見直しのためのポイント：  
[https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline\\_review\\_20230313.pdf?20230315](https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_review_20230313.pdf?20230315)
  - ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて P6(4)基本的な感染対策(マスク、換気、手洗い等)：  
<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001045762.pdf>
  - ・これからの身近な感染対策を考えるにあたって(第三報)ー“新たな健康習慣”についての見解ー：  
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001069238.pdf>
  - ・これからの身近な感染対策を考えるにあたって(第四報)～室内での感染対策におけるパーティションの効果と限界～：  
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001076994.pdf>

事務連絡  
令和5年3月31日

各〔都道府県  
保健所設置市  
特別区〕衛生主管部（局）御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の  
基本的な感染対策の考え方について  
(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第18条に基づく基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って、各個人や事業者において対応いただいていたところです。本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定であり、この位置付けの変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されることとなります。

このため、本年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。

この情報提供の一環として、本年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方について、これまでの厚生科学審議会感染症部会の取りまとめや厚生労働省アドバイザー・ボードにおける議論も踏まえ、別紙のとおりお示しします。

つきましては、本内容について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。なお、お示しした考え方は、本年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提とした取扱いであり、個人や事業者が自主的な感染対策に取り組むに当たって参考となるよう、事前に情報提供を行うものです。本取扱いは、同日の前に改めて、予定どおり位置付けの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであることを申し添えます。

(参考1) 基本的感染対策に関する現行の取扱い

- ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和3年11月19日（令和5年2月10日変更）新型コロナウイルス感染症対策本部決定） P22（4）  
感染防止策

[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel\\_coronavirus/th\\_siryoku/kihon\\_rl\\_050210.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryoku/kihon_rl_050210.pdf)

- ・業種別ガイドラインの見直しのためのポイント（第7版：令和5年3月13日 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室）

[https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline\\_review\\_20230313.pdf?20230315](https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_review_20230313.pdf?20230315)

(参考2) 基本的感染対策に関する専門家の意見等

- ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて（第70回（令和5年1月27日）厚生科学審議会感染症部会）P6（4）基本的な感染対策（マスク、換気、手洗い等）

<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001045762.pdf>

- ・これからの身近な感染対策を考えるにあたって（第三報）－“新たな健康習慣”についての見解－（第118回（令和5年3月8日）新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリー・ボード提出資料）※感染防止の5つの基本

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001069238.pdf>

- ・これからの身近な感染対策を考えるにあたって（第四報）～室内での感染対策におけるパーティションの効果と限界～（第119回（令和5年3月23日）新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリー・ボード提出資料）

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001076994.pdf>

(照会先)

厚生労働省新型コロナウイルス  
感染症対策推進本部 戦略班

variants@mhlw.go.jp

03(3595)3489

# 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 基本的感染対策の考え方について

## 1. 現状

別紙

- 基本的感染対策については、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく基本的対処方針の中で、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の実施を、これまで個人や事業者に求めてきている。
- また、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、基本的対処方針等も踏まえ、これまでも個人に對する対策の見直しや、各業界において、業種別ガイドラインの策定・見直しがなされている。
- 業種別ガイドラインについては、合理的な内容に見直せるよう、内閣官房より、見直しのためのポイントを各業界に対して提示・周知している状況。  
これに基づき、現在は、各業界において、入場時の検温やパーティションの設置等の対応を行っている。

(参考) 業種別ガイドラインの見直しのためのポイント ※直近は、第7版 (令和5年3月13日)

- (1) 感染リスクの評価
- (2) 基本的な感染対策 (飛沫感染対策、エアロゾル感染対策、接触感染対策)
- (3) 場面ごとの感染対策の留意点
- (4) 従業員等の行動管理に関する扱い等の情報

【ポイントの記載 (一例)】

- ・設備や物品等につき、業態を踏まえた適度の消毒を求めると【共用部の消毒】
- ・ハンドドライヤーは、使用できる【共有部のトイレ】
- ・取り分け用のトング等を共有する場合、利用者は使用前に手指消毒を行う (使い捨て手袋の着用は求めない) 【ビュッフェスタイルでの飲食物提供時】

## 2. 今後の方針

- 今般の感染症法上の位置付けの変更により、新型コロナウイルスの感染対策は5月8日から、
  - ・現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、
  - ・今後は「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」

に大きく変わる。

- 基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となることから、日常における基本的感染対策について、以下の観点を踏まえた対応に転換する。

- ① マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする。
- ② 政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組み。政府は、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行う。

### <基本的感染対策に関する変更方針（ポイント）>

現在		今後（5月8日以降）
新型コロナウイルスの感染対策の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの</li> </ul>
政府の対応と根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新型インフル特措法に基づく基本的対処方針による求め               <ul style="list-style-type: none"> <li>※「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（基本的対処方針は廃止）</li> <li>・感染症法に基づく情報提供               <ul style="list-style-type: none"> <li>※専門家提言等も踏まえ、個人や事業者の判断に資するような情報の提供</li> </ul> </li> </ul>
事業者に関する取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業者による業種別ガイドラインの作成</li> <li>・政府による「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」の提示・周知</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（業種別ガイドラインは廃止）               <ul style="list-style-type: none"> <li>※業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない</li> </ul> </li> <li>・事業者の判断、自主的な取組</li> </ul>

### 3. 実施に当たったての考え方①

○ 基本的感染対策について、今後は、政府として一律に対応を求めるとはせず、政府は以下の内容を情報提供し、個人や事業者が自主的に判断して実施する。

#### (1) 基本的感染対策の見直し

政府は、新型コロナウイルスの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き、手洗い等の手指衛生や換気が有効であることなど、以下の内容を示していく。その際には、専門家の提言（厚生労働省アドバイザーボードに示された「感染防止の5つの基本」など）や、その時点までに得られた知見も紹介し、参考にさせていただく。

基本的感染対策	今後の考え方
マスクの着用	個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。 一定の場合にはマスク着用を推奨（2/10政府対策本部決定参照）
手洗い等の手指衛生 換気	政府として一律に求めることはしないが、新型コロナウイルスの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効
「三つの密」の回避 人と人との距離の確保	政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効（避けられない場合はマスク着用が有効）

#### (2) 個人や事業者が実施する場合の考え方

○ (1) の見直しを踏まえ、個人や事業者における基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策を検討する。

#### <考慮に当たったての観点>

- ・ ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される対策（※）の有効性  
※ 飛沫感染対策が、エアロゾル感染対策か、接触感染対策かなど
- ・ 実施の時間・コスト等を踏まえた費用対効果
- ・ 人付き合い・コミュニケーションとの兼ね合い
- ・ 他の感染対策との重複・代替可能性 など



### 3. 実施に当たっての考え方②

- 事業者においては、以下の対策の効果や考え方を踏まえ、各事業者で実施の要否を判断する。政府としては、一律に対応を求めるとはせず、各事業者の判断に資する以下のものを示していく。

#### ＜現在行われている対応（例）と今後の考え方等＞

対応（例）	対策の効果など	今後の考え方
入場時の検温	発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性	政府として一律に求めることはしない
入口での消毒液の設置	手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し手指消毒の機会の提供	対策の効果（左欄参照）、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断
アクリル板、ビニールシートなどパーティション（仕切り）の設置	飛沫を物理的に遮断するものとして有効 エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要	

※感染症法上の位置づけの変更により、業種別ガイドラインは廃止されるが、業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない。

※特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内等の感染対策に関して、引き続き国から提示・周知していく。

- なお、感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられる。