

情報提供

那医発第 286 号
令和 6 年 10 月 7 日

施設長 各位

那覇市医師会

会 長 友利 博朗

常任理事 宮城 政剛



平素より医師会事業へのご支援ご協力賜り感謝申し上げます。
沖縄県医師会より「令和 6 年度の「風しんの追加的対策」にかかる対応についてについて」の通知が届きましたのでご案内申し上げます。別紙は当会ホームページに掲載致しますので、お手数ですがダウンロードをお願いします。 ☆ 問合せ先 (那覇市医師会 事務局:宮城・前泊 /電話 098-868-7579)

記


沖 医 発 第 927 号

令和 6 年 10 月 2 日

地区医師会担当理事 殿

沖縄県医師会

理事 仲村尚司



令和 6 年度の「風しんの追加的対策」にかかる対応について

今般、日本医師会から標記文書の発出がありましたのでご連絡致します。

本件は、現在、風しんの抗体検査及び予防接種に係る費用の請求先となっている、都道府県国民健康保険団体連合会（以下、国保連合会）について、今後の対応をお知らせするものです。

国保連合会においては、令和 7 年 3 月 10 日（必着）までの請求分をもって事務処理を終了するとのことです。

その為、令和 7 年 3 月 1 日から 3 月末までの間に風しんの抗体検査及び予防接種を実施した医療機関については、費用請求を対象者が居住する市町村へ 4 月 10 日までに行っていたいただきたいとのことです。

また、過誤調整及び未請求分・再請求分については、令和 7 年 3 月末までは国保連合会にて対応し、4 月以降は各医療機関と各市区町村の間の対応になるとのことです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただきますとともに、貴管下関係医療機関等への周知方につきご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

- 令和 6 年度の「風しんの追加的対策」にかかる対応について

(令和 6 年 9 月 25 日 (日医発第 1088 号 (健 II)))

※関係文書は文書管理システムへ掲載いたします。

沖縄県医師会事務局業務 2 課：高良、平良

TEL:098-888-0087

FAX:098-888-0089

g2@okinawa.med.or.jp



日医発第 1088 号 (健Ⅱ)
令和 6 年 9 月 25 日

都道府県医師会
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長
笹本 洋一

令和 6 年度の「風しんの追加的対策」にかかる対応について

今般、厚生労働省より本会に対し、標記の事務連絡がなされ周知、協力方依頼がありました。

本事務連絡は、昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日までの間に生まれた男性を対象とした風しんに係る抗体検査及び定期的予防接種について、実施期間が令和 7 年 3 月 31 日までの間とされていることを踏まえ、今後の対応を連絡するものです。

現在、抗体検査及び予防接種に係る費用の請求先となっている都道府県国民健康保険団体連合会（国保連合会）について、厚生労働省との契約上、令和 7 年 3 月 10 日（必着）までの請求分をもって事務処理を終了することとなっております。

そのため、厚生労働省は、抗体検査は 2 月末で原則終了、3 月中の予防接種は住民票所在地の市区町村での接種を推奨しております。

令和 7 年 3 月 1 日から 3 月末までの間に抗体検査及び予防接種を実施された医療機関におかれては、費用の請求について、国保連合会ではなく、対象者が居住するクーポン券を発行した各市区町村に対しそれぞれ、令和 7 年 4 月 10 日までに行っていただくよう、協力依頼がなされております。

また、過誤調整及び未請求分・再請求分については、令和 7 年 3 月末までは、「風しんの抗体検査及び風しんの第 5 期の定期接種に係る過誤調整事務マニュアル」に応じて国保連合会が対応するため、同年 3 月末までの過誤調整に係る事務に関する問い合わせは、各国保連合会へ確認することとされております。一方、同年 4 月以降は各医療機関と各市区町村の間の対応となることにご留意ください。

その他、令和 6 年 4 月 12 日付日医発第 182 号（健Ⅱ）等をもって貴会宛ご連絡した武田薬品工業社製麻しん含有ワクチンの供給量減少を踏まえ、本風しんの追加的対策においては、風しん単独ワクチンを使用して予防接種を実施する場合は、通常の実施スキームと異なるため、予め対象者の住民票のある市区町村に確認するよう、改めて情報提供を行っています。

つきましては貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及び関係医療機関に対する周知及び協力方、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

日本医師会 HP 風しんの追加的対策について（医療機関、医師会向けページ）：
<https://www.med.or.jp/doctor/kansen/rubella/008503.html>

厚生労働省 HP 風しんの追加的対策について：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

事務連絡
令和6年9月20日

公益社団法人 日本医師会 御中

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課

令和6年度の「風しんの追加的対策」にかかる対応について（協力依頼）

風しんの追加的対策については、対象者の抗体保有率を令和7年3月末までに90%に引き上げるという目標を掲げており、貴会におかれましては、これまでその実施に御協力をいただき、感謝申し上げます。

風しんの追加的対策は、令和6年度末で終了予定であり、都道府県及び市町村（特別区を含む。）に、別紙1のとおり、クーポン券の発行等について、対応を依頼しております。

これに伴い、実施機関においても御対応いただきたい事項を、以下のとおりまとめましたので、内容について御了知いただくとともに、関係機関に周知をお願いいたします。

記

1 都道府県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）による請求・支払い事務処理の終了について

集合契約に基づいて国保連合会が代行する請求・支払い事務が、令和7年3月10日（必着）をもって終了いたします。

各実施機関におかれましては、令和7年3月分の費用請求については、クーポン券を発行した市区町村へ、直接費用の請求を行っていただくようお願いいたします。（別紙2）

2 市区町村別請求書について

令和7年3月1日から3月末までの間に実施した抗体検査及び予防接種に係る費用について、各実施機関におかれましては、令和7年4月10日までに、市区町村別請求書、クーポン券が貼付された受診票又は予診票とともに所定の形式に編綴し、クーポン券を発行した市区町村へ送付をお願いいたします。

※市区町村別請求書の様式はこちらに掲載しています。

厚生労働省HP 様式等（風しんの追加的対策関係）「市区町村別請求書」

URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00001.html

3 過誤調整について

令和7年3月末までは、「風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種に係る過誤調整事務マニュアル」に応じて国保連合会が過誤調整及び未請求分・再請求分への対応を実施します。同年4月以降の過誤調整及び未請求分・再請求分への対応は、各実施機関と市区町村とで相談・連携の上、ご対応ください。令和7年3月末までの過誤調整に係る事務に関する問い合わせは、各国保連合会へご確認ください。

4 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン）の製造販売業者による自主回収への対応について

今般のMRワクチンの製造販売業者による自主回収

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou03/index_00002.html) に伴い、MRワクチンの本対策への供給が不足する医療機関があるかと存じます。

定期予防接種として乾燥弱毒生風しんワクチン（風しん単独ワクチン）を使用することが可能ですが、「風しんの追加的対策」において風しん単独ワクチンを使用して予防接種を実施される場合は、通常の実施スキームと異なるため、予め対象者の住民票のある市区町村にご確認ください。

<参考>

- ・ 別紙1 令和6年度の「風しんの追加的対策」にかかる対応について（協力依頼）
- ・ 別紙2 令和6年度の運用と流れについて

事務連絡
令和6年3月18日

各

都道府県
保健所設置市
特別区

 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課

令和6年度の「風しんの追加的対策」にかかる対応について（協力依頼）

平素より、感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。

風しんについては、これまで風しんの定期の予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性（令和6年1月時点で44歳から61歳）を対象とする「風しんの追加的対策」において、令和7年3月までに、本対策の対象者の抗体保有率を90%に引き上げるという目標を掲げています。当該目標を達成するためには、令和7年3月までに抗体検査を約920万人に受けていただく必要があることから、本対策の対象者に対してクーポン券の早期発行や普及啓発を行うことが非常に重要です。

「風しんの追加的対策」については、これまで「風しんの追加的対策に係る対応について（協力依頼）」（平成31年2月22日付け健健発0222第5号・健感発0222第2号厚生労働省健康局健康課長・結核感染症課長通知）等により、必要な対応に御協力いただいていたところですが、今般、令和6年度に都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）において御対応いただきたい事項を、下記のとおりまとめました。

つきましては、下記事項について御了知いただくとともに、関係者への周知等を図っていただき、令和6年度も「風しんの追加的対策」にかかる御協力をお願いいたします。

記

1 令和6年度のクーポン券発行対象者について

- (1) 市区町村は、令和6年度の本対策として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性のうち、過去にクーポン券の使用が確認出来ない者に対し、クーポン券の再発行及び送付を行うこと。

なお、風しんの抗体検査および予防接種に係るクーポン券の有効期限については令和7年2月末を基本とし、他方で、予防接種法に基づく接種は同年3月末までとされているため、対応には留意すること。

- (2) 令和6年度当初からクーポン券を使用できるよう、早期にクーポン券が対象者の手元に届くように準備を進めること。
- (3) 4月1日前後は市区町村間の住民異動が多いことから、転入者については令和6年4月末までにクーポン券を一括で発行・送付することが望ましい。
- (4) 市区町村の転出があった場合には、送付されたクーポン券が使用できないため、クーポン券の送付時に、転出先で再発行が必要である旨を対象者に周知すること。

2 令和5年度までに発行されたクーポン券の取扱いについて

- (1) 上記1のとおり令和6年度のクーポン券の発行を行わない場合、令和5年度までに発行されたクーポン券は、例外的に令和7年2月まで使用可能とする。
- (2) 前項の対応を行った場合には、クーポン券未使用であった者に対して、再勧奨を行うこと。
- (3) 市区町村の転出があった場合には、令和5年度までに送付されたクーポン券が使用できないため、再勧奨の際に、転出先で再発行が必要である旨を対象者に周知すること。
- (4) 有効期限を延長したクーポン券で、委託料を改定したものについては、実施機関において、当該クーポン券を発行した市区町村の委託料改定の有無を確認（※以下4(2)で示す新旧価格表を使用。）し、クーポン券面額に変更がある場合は、旧金額に取り消し線を引き、その下部に改定後の金額を記載する。実施機関は、クーポン券を貼付した予診票の合計金額を請求金額として取りまとめの上、代行機関を通じて市区町村へ請求を行うものとする。
- (5) なお、委託料が改定された市区町村のクーポンであっても、実施機関において委託料の訂正がなされない（印刷済みの券面額がそのまま表示されたクーポンを代行機関に提出する）場合は、印刷済みの券面額により市区町村に請求される。このため、市区町村においては、改定後（令和6年度）の委託料と改定前（令和元年度から令和5年度）の委託料の両方の請求に対応する必要がある。

3 前倒し発行したクーポン券の取扱いについて

令和5年度の当初に発行したクーポン券と、令和5年度末に前倒し発行した令和6年度用のクーポン券の券面額が異なる場合については、令和5年度中は、いずれも有効期間内であることから、実施機関は、印刷済みの券面額に基づき請求を行うものとする。このため、市区町村においては、改定後の委託料と改定前の委託料の両方の請求に対応する必要がある。

4 委託料改定を行う場合の手順

- (1) 委託料を改定する場合は、改定前の金額及び改定後の金額を、令和6年3月27日までに、別紙様式により、各都道府県担当において管内市区町村分を取りまとめ、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課へ報告すること。
- (2) 厚生労働省は、実施機関や代行機関等において委託料の確認を行えるよう、価格改定のあった市区町村について、新旧価格表を作成し、公表（周知）する。

※ 市区町村が委託料を改定する場合には、当該市区町村の新旧の委託料を公表するとともに、全国の実施機関等に目視での対応を求めることとなることについて、関係者と理解を共有しておく必要がある。また、当該市区町村内の実施機関への取扱いの周知については、当該市区町村が、関係者と協力の上遺漏なきを図るものとする。

5 その他

風しん対策の実施率の向上には、広報等を充実させ、認知度を向上させることも重要であるため、更なる啓発に努めること。なお、厚生労働省においても、ホームページで関連情報まとめたページを作成するとともに、啓発用ポスター（別紙1～3）を作成しているの、周知・啓発にあたってはこれらを活用されたい。

（参考1）厚生労働省ホームページ：企業における風しん対策

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_kigyo.html

（参考2）厚生労働省ホームページ：風しんの追加的対策について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

（参考3）普及啓発サイト（厚生労働行政推進調査事業費の新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「風しん第5期定期接種の対策期間延長における風しん予防接種促進に関する研究」より）

<https://www.cider.osaka-u.ac.jp/rubella/>

※令和6年3月25日に更新予定のため、ポスターをダウンロードする場合は、3月25日以降に行ってくださいようお願いいたします。

6 事務処理について

都道府県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）との「風しん抗体検査及び定期的予防接種の費用の支払に係る委託契約」は令和7年3月末までであるが、集合契約に係る請求・支払い事務処理は令和7年3月10日（必着）までの提出分をもって終了すること、提出期限を過ぎると国保連合会にて過誤調整及び未請求分・再請求分への対応が出来なくなることから、市町村が国保連合会から引き継ぎ医療機関等と直接対応することとなりますので、その旨、管下市区町村等への周知の方よろしくお願いいたします。

(別紙 1)



風しんのクーポン
有効期限は原則
2025年
2月末まで

愛する娘の結婚式 私は腕を組んで入場できなかった




お父さんたちの世代に
風しんの公的接種は
行われていないの

45歳から62歳の男性には、
過去に公的な予防接種が
行われていません。

年齢層	保有率 (%)
0歳未満	100
0歳～4歳	100
5歳～9歳	100
10歳～14歳	100
15歳～19歳	100
20歳～24歳	100
25歳～29歳	100
30歳～34歳	100
35歳～39歳	100
40歳～44歳	100
45歳～49歳	100
50歳～54歳	100
55歳～59歳	100
60歳～64歳	100
65歳～69歳	100
70歳～74歳	100
75歳～79歳	100
80歳～84歳	100
85歳～89歳	100
90歳～94歳	100
95歳～99歳	100



本邦人では、厚生労働省産業保健総合推進センター・共同研究員が
多岐にわたる疫学調査から「風しん感染予防接種の行方」に関する
最新の風しん予防接種に関する研究、の成果です。



自分から送られているクーポンで抗体検査と予防接種が無料

風しん 厚生労働省

検索





部下と成功を喜び合えなかった



赤ちゃんから麻疹、白内障、難聴を持って生まれてくる可能性があります。

45歳から62歳の男性には過去に公的な予防接種が行われていません。



風しんのクーポン
有効期限は原則
**2025年
2月末まで**



直営店から贈られているクーポン券で抗体検査と予防接種が無料
風しん 厚生労働省




(別紙3)

45～62歳男性の皆様へ

風しんの抗体を持っていると 思い込んでいませんか？

1：この年代の男性には、公的な予防接種が行われていません
2：他の感染症の水ぼうそう・はしかと混同している場合があります


あなたがきっかけで、妊娠初期の女性が風しんに感染すると
赤ちゃんが心疾患・白内障・難聴をもって生まれる可能性があります



未来の子どもたちを守るために「無料の抗体検査」を受けましょう！

ステップ1

二次共コードから医療機関を検索し、
抗体検査の予約をする



ステップ2

抗体検査を受ける

月 日 年

風しんの抗体検査のクーポン券の有効期限は基本的に2月末です！

45～62歳男性の「あなた」は、風しんに感染する可能性が高いです

2021年11月現在抗体保有率調査結果

1962年4月2日～1970年4月1日生まれの男性は、
完全に公的な予防接種が行われてこなかったために、世
の他年代よりも抗体保有率が低く、風しんに感染する可
能性が高くなっています。

自覚症状が少ないため、職場や劇場など人が集まる場所
で、気づかない間に周囲の人たちに感染をばらばらしてし
まう可能性があります。

※注：2021年現在調査対象 200～400歳代

風しんとは

結核や麻疹やとくじん、水痘などと同様に風しんも「12歳まで接種
していない人では感染します。小児科病棟、発熱、発疹などの症状がこ
の病状です。発熱で誤ります。またに風しんが胎児に感染して入腹す
ることがあります。成人は発熱・発疹・咽頭炎・関節痛など風し
んの可能性が高くなります。

先天性風しん症候群とは

妊婦が妊婦（とりわけ妊婦）に風しんに感染すると、胎児への感染
胎児発育・胎児の死亡・発熱・発疹と胎児に先天性風しん症候群をば
らばらしてしまわれる可能性があります。

同年代男性の「約460万人」が、過去5年間に抗体検査を受けました

2021年現在抗体保有率調査結果

2019年度以降の5月以降で、厚生労働省が風しんの拡大防
止のために実施している無料の抗体検査を受けた人は、
約460万人に達します。



風しんは無症状でも人に感染させてしまう可能性があるた
め、抗体検査と予防接種により風しん免疫を習得することが
重要です。

※注：45～62歳男性、15歳未満未満

ステップ3：風しんの抗体がなかった場合

医療機関で「予防接種」を受けましょう！

風しんの予防接種のクーポン券の有効期限は基本的に2月末です！





ダウンロード、および発行は厚生労働省のホームページ、医療機関のウェブサイト、自治体
のウェブサイト、または電話で実施されています。詳細については、お問い合わせください。また、自治体
に問い合わせることもできます。

- 都道府県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」）が集合契約に基づいて代行する請求・支払い事務は、令和7年3月10日（必着）までに受け付けられた分をもって終了となるため、抗体検査および予防接種に係るクーポン券の有効期限については令和7年2月末を基本としている。
- **抗体検査の実施については、事務簡便化の観点からこの期限と連動させて令和7年2月末で終了することを推奨。**
- 予防接種については、予防接種法に基づく接種は同年3月末までとされているため留意されたい。なお、令和7年3月1日から3月末までの間の抗体検査および予防接種に係る国保連合会による市区町村間をまたいだ請求・支払い事務の調整はできなくなるため、その期間の請求の受理・支払いは各市区町村で事務を処理していただく。
- 市区町村においては、各実施機関や対象者に対して、前もって実施予定・体制に基づいた周知や推奨を実施していただきたい。

基本とする対応

- **抗体検査の実施については、令和7年2月末で原則終了とすることを推奨。** その場合、同年3月の請求・支払いに係る対応は原則不要。
- 3月1日から3月末までの間、予防接種においては、住民票所在地の市区町村に所在する医療機関等での接種を推奨。その期間の請求の受理・支払いに関する事務手続等は各市区町村でご対応いただく。



基本外の対応

- 令和7年3月末まで抗体検査を実施する場合は、左記の基本とする対応に準じること。
- 同年3月に、住民票所在地以外で抗体検査および予防接種が発生した場合は、実施機関はクーポン券の発行した市区町村に請求書等を直接提出していただく。

